

Räder aus Polyamid Type KN und KS

Polyamide wheels type KN and KS

Roues en Polyamide type KN et KS



Serie KN



Serie KN



Serie KS

Polyamid Räder

- Leichter Lauf bei glatten Böden
- Bruchsicher bei hoher Belastung
- Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren
- Hitzebeständig von - 40° C bis + 90° C

Polyamide wheels

- Easy running on smooth floors
- Unbreakable under high loads
- Highly resistant to saline water, detergents and acids
- Resistant to working temperatures from - 40° C to + 90° C

Roues en Polyamide

- Roulement facile sur sol lisse
- Incassable, même sous charges lourdes
- Résistantes à l'eau saline, aux détergents et acides
- Résistante de - 40° C au + 90° C

						Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
mm x mm	mm	mm	mm	kg			

Standard Ausführung		Standard type				Type standard	
65 x 30	12	40	25	125		KN 65/30/1 G	100675
80 x 35	12	40	30	150		KN 80/35/1 G	100676
	12	40	30	150		KN 80/35/1 R	100677
100 x 38	12	40	28	200		KN 100/38/1 G	100678
	12	40	32	200		KN 100/38/1 R	100679
125 x 38	15	50	34	300		KN 125/38/2 G	100680
	15	50	38	300		KN 125/38/2 R	100681
150 x 40	20	60	36	500		KN 150/40/4 G	143219
	20	60	47	500		KN 150/40/4 R	143220
	20	60	55	500		KN 150/40/4 K	143221
175 x 48	20	60	38	500		KN 175/48/4 G	109323
	20	60	52	500		KN 175/48/4 R	142742
	20	60	62	500		KN 175/48/4 K	105290
200 x 50	20	60	40	550		KN 200/50/4 G	100690
	20	60	50	550		KN 200/50/4 R	100691
	20	60	68	550		KN 200/50/4 K	100692
	25	60	68	550		KN 200/50/5 K	100693
250 x 58	25	75	56	700		KN 250/58/5 G	100694
	25	75	56	700		KN 250/58/5 R	100695
	25	75	78	700		KN 250/58/5 K	100696
Schwere Ausführung		Heavy type				Type renforcé	
80 x 30	12	40	30	250		KS 80/30/1 G	100610
100 x 35	12	40	50	450		KS 100/35/1 G	100804
	12	40	50	500		KS 100/35/1 K	100805
125 x 45	15	50	48	550		KS 125/45/2 G	100806
	15	50	48	600		KS 125/45/2 K	100807
150 x 50	20	60	55	850		KS 150/50/4 G	100808
	20	60	69	900		KS 150/50/4 K	100809
	25	60	69	900		KS 150/50/5 K	100810
200 x 50	20	60	55	1100		KS 200/50/4 G	100811
	20	60	82	1100		KS 200/50/4 K	100812
	25	60	82	1100		KS 200/50/5 K	100813
250 x 58	25	75	65	1700		KS 250/58/5 G	100814
	25	75	96	1700		KS 250/58/5 K	100815
	30	75	96	1700		KS 250/58/6 K	100816

Lenkrollen mit Polyamid-Rädern Type KN

Swivel castors with Polyamide wheels type KN

Roulettes pivotantes avec roues en Polyamide type KN



Serie KN R



Serie KN R-FSTF

- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt,
Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Zapfen Befestigung

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race
- Wheel axle bolted,
options:
- Threadguard ...-FA
- Stem fitting

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes,
- Axe de roue boulonné,
options:
- Pare-fils ...-FA
- Fixation à tige



Lenkrolle mit Rückenloch		Swivel castor with bolt hole				Roulettes pivotantes à œil				
D	T	mm	mm	mm	mm	F	kg	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr./Ident.-No.	FSTF
80 x 35	13	69	99	36	150	■	■	KN R 01/ 80/35 G KN R 01/ 80/35 R	155213 155215	155214 155216
100 x 38	13	69	124	36	150	■	■	KN R 02/100/38 G KN R 02/100/38 R	155217 155219	155218 151778
100 x 38	13	69	127	36	180	■	■	KN R 02/100/38 G-V KN R 02/100/38 R-V	155220 155221	- -
125 x 38	13	69	154	36	150	■	■	KN RR 03/125/38 G KN RR 03/125/38 R	145548 155222	145546 155223
125 x 38	13	69	154	40	180	■	■	KN RR 03/125/38 G-V KN RR 03/125/38 R-V	155224 155225	- -
150 x 40	16,7	88	180	52	350	■	■	KN R 1/150/40 G KN R 1/150/40 R KN R 1/150/40 K	161684 161686 161863	161685 161687 161864
175 x 48	16,7	88	203	53	350	■	■	KN R 3/175/48 G KN R 3/175/48 R KN R 3/175/48 K	161688 161690 161865	161689 161691 161866
200 x 50	16,7	88	230	54	350	■	■	KN R 4/200/50 G KN R 4/200/50 R KN R 4/200/50 K	161692 161694 161867	161693 161695 161868

Lenkrollen mit Polyamid-Rädern Type KN

Swivel castors with Polyamide wheels type KN

Roulettes pivotantes avec roues en Polyamide type KN



Serie KN L



Serie KN L-FSTR



Serie KN L-FSTF

- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard ...-FA
- Directional lock ...-RFST 1 x 360°

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils ...-FA
- Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°

								Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr./Ident.-No.		
									FSTR	FSTF	
65 x 30	100 x 70	75 x 45	9	93	36	100		KN L 0/ 65/30 G	120000	-	-
80 x 35	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	150		KN L 01/ 80/35 G	131544	147206	152003
								KN L 01/ 80/35 R	138203	144565	146274
100 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	180		KN L 02/100/38 G	120003	117513	146275
								KN L 02/100/38 R	120004	108997	146276
100 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	200		KN L 02/100/38 G-V	142297	148089	-
								KN L 02/100/38 R-V	142298	149932	-
100 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	128	45	200		KN L 014/100/38 G	120005	118266	169672
								KN L 014/100/38 R	120006	118107	169673
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	200		KN LL 03/125/38 G	120007	108876	146198
								KN LL 03/125/38 R	120008	115230	146277
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	300		KN LL 03/125/38 G-V	155031	155065	-
								KN LL 03/125/38 R-V	155032	155151	-
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	40	200		KN L 03/125/38 G	120009	108852	155066
								KN L 03/125/38 R	120010	103787	151731
125 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	300		KN L 015/125/38 G	161698	161699	169674
								KN L 015/125/38 R	127005	133771	169675
150 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	350		KN L 1/150/40 G	143222	146103	148928
								KN L 1/150/40 R	143223	146037	154110
								KN L 1/150/40 K	143224	148085	149973
175 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	208	53	350		KN L 3/175/48 G	117149	123416	155068
								KN L 3/175/48 R	142743	151644	155069
								KN L 3/175/48 K	117121	119568	140592
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350		KN L 4/200/50 G	120018	110693	152665
								KN L 4/200/50 R	120019	118583	119422
								KN L 4/200/50 K	120020	118187	155415
250 x 58	135 x 110	105 x 75/80	11	290	66	400		KN LL 6/250/58 G	120021	107540	-
								KN LL 6/250/58 R	120022	107375	-
								KN LL 6/250/58 K	108924	161696	-
250 x 58	175 x 175	140 x 140	14,5	290	70	450		KN L 6/250/58 G	120023	134074	-
								KN L 6/250/58 R	120024	132434	-
								KN L 6/250/58 K	160471	161697	-

**Bockrollen
mit Polyamid-Rädern
Type KN**

**Fixed castors
with Polyamide wheels
type KN**

**Roulettes fixes
avec roues en Polyamide
type KN**



Serie KN B


























Serie KN B-FA

- Bockgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Radachse verschraubt, Option:
- Fadenschutz-FA

- Pressed steel fixed fork zinc-plated
- Wheel axle bolted, option:
- Threadguard-FA

- Chapes fixes en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Axe de roue boulonné, option:
- Pare-fils-FA

 D mm x mm	 T mm	 A mm	 b1 mm	 a mm	 b mm	 G1 mm	 H mm	 kg		Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
65 x 30	100 x 70	75 x 45	9	93	100		KN B 0/65/30 G	120043			
80 x 35	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	100	150		KN B 01/80/35 G KN B 01/80/35 R	142380 142381			
100 x 38	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	125	180		KN B 02/100/38 G KN B 02/100/38 R	120046 120047			
100 x 38	100 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	128	200		KN B 02/100/38 G-V KN B 02/100/38 R-V	142379 142302			
100 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	128	200		KN B 014/100/38 G KN B 014/100/38 R	120048 120049			
125 x 38	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	155	200		KN BB 03/125/38 G KN BB 03/125/38 R	120050 120051			
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	200		KN B 03/125/38 G KN B 03/125/38 R	120052 120053			
125 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	155	300		KN B 015/125/38 G KN B 015/125/38 R	161700 161701			
150 x 40	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	185	350		KN B 1/150/40 G KN B 1/150/40 R KN B 1/150/40 K	143225 143226 143227			
175 x 48	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	208	350		KN B 3/175/48 G KN B 3/175/48 R KN B 3/175/48 K	117122 142744 128298			
200 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	235	350		KN B 4/200/50 G KN B 4/200/50 R KN B 4/200/50 K	120061 120062 120063			
250 x 58	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	290	400		KN BB 6/250/58 G KN BB 6/250/58 R KN BB 6/250/58 K	120064 120065 108922			
250 x 58	230 x 125	190 x 75	14,5	290	450		KN B 6/250/58 G KN B 6/250/58 R KN B 6/250/58 K	120066 120067 160472			

Lenk- und Bockrollen, verstärkte Ausführung, mit Polyamid-Rädern Type KS

Swivel and fixed castors, reinforced, with Polyamide wheels type KS

Roulettes pivotantes et fixes étanches et renforcées, avec roues en Polyamide type KS



Serie KS LV



Serie KS LV-FSTR




Serie KS BV

- Gabeln aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager ohne Zentralbolzen mit gehärtetem zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Verstärkte Polyamid-Räder mit verschraubter Radachse, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel forks, zinc-plated
- Hardened and sealed double ball race without central king pin
- Heavy Polyamide wheels with bolted wheel axle, options:
- Thread guard ...-FA
- Directional lock ...-RFST 1 x 360°

- Chapes en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes, trempée, parfaitement étanche
- Roues en Polyamide renforcé avec axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils ...-FA
- Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr. / Ident-No.
FSTR

Lenkrollen			Swivel castors					Roulettes pivotantes				
D	T	A	b1	b	a	G	F	kg	Option	Code-No.	Teile Nr.	Ident-No.
80 x 30	105 x 85	80 x 55/60	9	117	40	250	III	KS LV 01/ 80/30 G	110006	119129		
100 x 35	105 x 85	80 x 55/60	9	127	40	350	III II	KS LV 01/100/35 G KS LV 01/100/35 K	120033 120034	115807 118905		
125 x 45	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	550	III II	KS LV 1/125/45 G KS LV 1/125/45 K	120035 120036	104907 118317		
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	850	III II	KS LV 3/150/50 G KS LV 3/150/50 K	120037 120038	117687 108872		
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	III II	KS LV 4/200/50 G KS LV 4/200/50 K	120039 120040	118090 118713		
Bockrollen			Fixed castors					Roulettes fixes				
80 x 30	100 x 87	80 x 76/60	9	118		250	III	KS BV 01/ 80/30 G	110008			
100 x 35	100 x 87	80 x 76/60	9	128		350	III II	KS BV 01/100/35 G KS BV 01/100/35 K	120076 120077			
125 x 45	135 x 114	105 x 75/80	11	178		550	III II	KS BV 1/125/45 G KS BV 1/125/45 K	120078 120079			
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210		850	III II	KS BV 3/150/50 G KS BV 3/150/50 K	120080 120081			
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		1000	III II	KS BV 4/200/50 G KS BV 4/200/50 K	120082 120083			